

INHALTE DER BASIS-ULTRASCHALL-UNTERSUCHUNGEN IN DER SS

Präambel:

Basis-US 1 (8+0 bis 12+0 SSW) ist im Mutterkindpass (MKP) seit 1.1.2010 vorgesehen.

Die Inhalte des **Basis-US 2 + 3** entsprechen den bisher im MKP vorgesehenen US-Untersuchungen.

Die Inhalte aller 3 Basis-US-Untersuchungen werden in der Ausbildung zum Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe vermittelt.

BASIS-ULTRASCHALL 1 = MKP-US 1 (8+0 bis 12+0 SSW)

(nach Krampfl/Steiner/Wiesenthal: "State-of-the-Art Ultraschall-Screening in der SS in Österreich")

- Lokalisation der SS intrauterinja / nein
- Zahl der Fruchthöhlen / Embryonalanlagen
- Herzaktionen.....pos. / neg. / unklar
- Biometrie 1: SSL ± BPD (Bestimmung des Gestationsalters)
- Biometrie im Normbereich.....ja / nein / kontrollbedürftig
- weiterführende Untersuchung veranlasst wegen.....

- **Bilddokumentation** der Biometrie + ggf. der Mehrlingsanlage + ggf. auffälliger / kontrollbedürftiger Befunde

- **Information** aller Schwangeren über die Möglichkeit einer erweiterten US-Untersuchung (=Ersttrimester-Screening): Informationsblatt mitgeben

BASIS-ULTRASCHALL 2 = MKP-US 2 (18+0 BIS 22+0 SSW)

(nach Krampfl/Steiner/Wiesenthal: "State-of-the-Art Ultraschall-Screening in der SS in Österreich")

- Zahl der Feten
- Vitalität.....pos. / neg.
- Plazentasitz.....hoch / tief
- Fruchtwassermenge.....normal / Poly- / Oligohydramnie
- Biometrie 2: BPD+OFD / KU --- AQ / AU --- FL
- Biometrie im Normbereich.....ja / nein / kontrollbedürftig
- weiterführende Untersuchung veranlasst wegen.....

- **Bilddokumentation** der Biometrie + ggf. auffälliger / kontrollbedürftiger Befunde

- **Information** aller Schwangeren über die Möglichkeit einer erweiterten US-Untersuchung (=Organ-Screening): Informationsblatt mitgeben

BASIS-ULTRASCHALL 3 = MKP-US 3 (28+0 bis 32+0 SSW)

(nach Krampfl/Steiner/Wiesenthal: "State-of-the-Art Ultraschall-Screening in der SS in Österreich")

- Zahl der Feten
- Lage
- Herzaktion.....pos. / neg.
- Plazentasitz.....hoch / tief
- Fruchtwassermenge.....normal / Poly- / Oligohydramnie
- Biometrie 3: BPD+OFD / KU --- AQ / AU --- FL
- Biometrie im Normbereich.....ja / nein / kontrollbedürftig
- weiterführende Untersuchung veranlasst wegen.....

- **Bilddokumentation** der Biometrie + ggf. auffälliger / kontrollbedürftiger Befunde

Jänner 2009 / Mai 2010

Prim.Dr.Wolfgang Arzt / Doz.Dr.E.Krampfl-Bettelheim
Vorsitzende der OEGGG-Arbeitsgruppe „Bildgebende Verfahren“

Doz.Dr.Horst Steiner
Vorsitzender der Sektion Gyn/Geb der ÖGUM

Literatur:

Krampfl E., Steiner H., Wiesenthal B.: State-of-the-Art Ultraschall-Screening in der Schwangerschaft in Österreich
Speculum, 23.Jahrgang, 2/2005, 8-9

Leitlinien der OEGG, der OEGUM und der ÖGPPM für die Durchführung von Ultraschalluntersuchungen in der Schwangerschaft. *Speculum 2009, 27(2):1-4*

Homepage:

www.oeggg.at - www.oegum.at

Das Informationsblatt für Schwangere „Ultraschall in der Schwangerschaft“ finden Sie auf der Homepage der OEGGG (im Mitgliederbereich unter „Leitlinien Geburtshilfe“) oder der ÖGUM (unter Gyn/Geburtshilfe „Patienteninfo“)